


Legforróbb kontinens

Afrika éghajlata, vízrajza.

- 1. Legmelegebb földrész**
- 2. Passzát szélrendszer**
- 3. Éghajlatok Afrikában**
- 4. Vízrajz**


1. Legmelegebb földrész



Területének legnagyobb része a Forró éghajlati övben fekszik.

- 1. Legmelegebb földrész**
- 2. Passzát szélrendszer**
- 3. Éghajlatok Afrikában**
- 4. Vízrajz**

2. Passzát szélrendszer



A legforróbb kontinens


1. Melyik éghajlati övezetnek a legnagyobb a kiterjedése Afrikában?


Trópusi

..... övezetnek.

2. Ábrázold az övezetre jellemző szél kialakulását!



- a) Írd a rajz alá a nevezetes szélességi körök kezdőbetűit!
Jelöld A és M betűvel a megfelelő légnyomást!








1. **Legmelegebb földrész**
2. **Passzát szélrendszer**
3. **Éghajlatok Afrikában**
4. **Vízrajz**

3. Éghajlatok Afrikában








MEDITERRÁN
ÉGH.

TRÓPUSI
SIVATAGI
ÉGH.



EGYENLÍTŐI
ÉGH.

SZAVANNA
ÉGH.

Feladat:

Keresd meg Afrika tematikus
térképén az éghajlatokhoz tartozó
növényzetet és
talajokat! Beszéljétek meg
csoportonként egymás között, hány
éghajlati terület rajzolódik ki
Afrikában!



MEDITERRÁN ÉGH.

NY: forró

T: enyhe



keménylombú erdők
fahéjszínű talaj



TRÓPUSI SIVATAGI ÉGH.



nagy napi hőingás


alacsony páratartalom

igen kevés



oázis – ahol víz van





SZAVANNA ÉGH.

NY: meleg



T: meleg

szavannák

- erdős
- ligetes
- füves



laterittalaj




EGYENLÍTŐI ÉGH.

kicsi napi hőingás
nagy páratartalom
állandó meleg

sok 

esőerdők

laterittalaj



1. Legmelegebb földrész
2. Passzát szélrendszer
3. Éghajlatok Afrikában
4. **Vízrajz**

Feladat:

Keress folyókat Afrikában!
Írd le, hová ömlik, milyen a
torkolata!

Forgószínpad!


5. Nevezd meg a térképvázlatban jelölt folyókat!

①
Nílus

②
Kongó

③
Zambézi


④
Niger



4. Vízrajz

lefolyástalan területek

vízgyűjtőterületek





Niger

Nílus

Kongó



Viktória-tó

Tanganyika-tó


Viktória-zuhatag

Zambézi



6. Jelöld pirossal a víz útját dagálykor , kékkel apálykor a folyótorkolatban!




Atl. 55.



Évi csapadékmennyiség




Természetes növényzet







MEDITERRÁN TÁJ NÖVÉNYZETE



HOMOKSIVATAG



SZAVANNA







ESŐERDŐ



MEDITERRRÁN ÉGH.



TRÓPUSI SIVATAGI ÉGH.





Asszuán

é. sz. $23^{\circ} 26'$




194 m

évi középhőmérséklet: $27,0^{\circ}\text{C}$

évi csapadékatlag: 1 mm



SZAVANNA ÉGH.




Kayes (Mali)

é. sz. $14^{\circ} 26'$

47 m

évi középhőmérséklet: $29,5^{\circ}\text{C}$

évi csapadékatlag: 740 mm




Lubumbashi (Kongói D. K.)

d. sz. $11^{\circ} 40'$


1274 m

évi középhőmérséklet: $20,4^{\circ}\text{C}$

évi csapadékatlag: 1204 mm



EGYENLÍTŐI ÉGH.





Boende (Kongói D. K.)


d. sz. $0^{\circ} 13'$

370 m

évi középhőmérséklet: $25,5^{\circ}\text{C}$

évi csapadékatlag: 2156 mm





**David Livingstone
a zuhatag felfedezője**



Viktória-zuhatag

